



INNOVATIONS 2019



INNOVATIONS



NOVEDADES



NOUVEAUTÉS



NIEUW



The advances in MEYRA GmbH basic research and technology development provide new product solutions which allow us to offer innovative products to people with disabilities and thus effectively support the rehabilitation process.

On the following pages, please see the results of last year's development efforts.



Les progrès de la MEYRA GmbH sur le plan de la recherche fondamentale et du développement technique garantissent des nouvelles solutions de produits pour offrir à des personnes handicapées des produits novateurs et ainsi soutenir efficacement le processus de réhabilitation.

Les résultats des activités de développement de l'an passé vous sont présentés sur les pages suivantes.



Los avances en la investigación básica de la MEYRA GmbH y el desarrollo de la tecnología consiguen nuevas soluciones en productos para ofrecerles a las personas con discapacidades productos innovadores y con ello apoyar efectivamente el proceso de rehabilitación.

Los resultados de las últimas actividades de desarrollo en los últimos años se encuentran en las próximas páginas.



De vooruitgang in het basisonderzoek van MEYRA GmbH en in de technologieontwikkeling biedt nieuwe productoplossingen om innovatieve producten aan mensen met een handicap aan te bieden en zo het revalidatieproces effectief te ondersteunen.

De resultaten van de ontwikkelingsactiviteiten van vorig jaar zijn te vinden op de volgende pagina's.

Our innovations CONTENT



1.155
NANO

PAGE 4 – 5



1.254
CL 409 for bus transport

PAGE 6 – 7



1.064
iGO UP

PAGE 8 – 9



1.618
iCHAIR ORBIT

PAGE 10 – 11



1.620
iCHAIR SKY

PAGE 12 – 13



iCHAIR Relaunch

PAGE 14 – 15




LIGHT SYSTEM

PAGE 16 – 17



iTRAVEL

PAGE 18 – 19



iMOVE

PAGE 20 – 21



1.155
NANO



The new rigid-frame wheelchair
by MEYRA: perfect design



Rigid-frame wheelchair with open frame concept. Very easy handling, exceptionally comfortable loading.



VERY DURABLE AND STURDY
Particularly compact due to



THE HIGH-QUALITY CASTOR WHEEL CONNECTION

Folding back as standard feature and an intelligent assembly concept guarantee a very compact design



A WHEELCHAIR FOR EVERYDAY USE
High durability with extra-low weight



Vario element



Castor wheel connection



Back folds down



Plug-on side parts



Fauteuil roulant à châssis rigide avec concept de cadre ouvert. Manœuvrabilité très simple avec propriétés de chargement exceptionnelles.

TRÈS DURABLE ET ROBUSTE Grâce à l'utilisation d'une fixation de roue directrice de haute qualité

PARTICULIÈREMENT COMPACT Le dossier pliable de série et un concept de montage intelligent garantissent une conception très compacte

FAUTEUIL ROULANT POUR UN USAGE QUOTIDIEN Durabilité élevée pour un poids extrêmement léger



Silla de ruedas con bastidor rígido con concepto de marco abierto Manipulación muy sencilla con propiedades de carga extraordinarias.

MUY DURADERA Y ESTABLE Gracias al uso de una conexión al manillar de alta calidad

ESPECIALMENTE COMPACTA El respaldo abatible de serie y un concepto de montaje inteligente garantizan una construcción muy compacta

SILLA DE RUEDAS PARA USO DIARIO Larga duración con un peso muy reducido



Stijve rolstoel met open frame concept. Zeer eenvoudige bediening met uitzonderlijke laadeigenschappen.

ZEER DUURZAAM EN STABIEL Door gebruik te maken van een hoogwaardige stuurwielaansluiting

ZEER COMPACT Standaard inklapbare rugleuning en een intelligent montageconcept garandeert een zeer compact ontwerp

VOOR ALLE DAGEN GESCHIKTE ROLSTOEL Hoge duurzaamheid en extreem laag gewicht

Specifications

with wheel camber in mm	0° min. 490 / max. 690 SW + 170
Seat height at front edge (FSH) in mm	min. 450 / max. 530
Seat height at rear edge (RSH) in mm	min. 360 / max. 510
Total height in mm	min. 600 / max. 970
Back strap height, adjustable by +/-	15 mm
Back height in mm	min. 250 / max. 450
Seat width in mm	min. 300 / max. 500
Seat depth in mm	min. 380 / max. 500
Frame length in mm	min. 720 / max. 920
Frame, short, in mm	min. 760 / max. 840
Frame, medium, in mm	min. 800 / max. 880
Frame, long, in mm	min. 840 / max. 920
Permissible total weight in kg	min. 139.5
max. user weight in kg	130
Empty weight in kg	min. 9.5
Transport weight in kg	min. 6.5 (without side parts, seat cushion, drive wheels)

Dimensional tolerances ± 10 mm, $\pm 2^\circ$, data subject to design changes



1.254 CL409

for bus transport



ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA

*The reliable companion by MEYRA:
CL409 has now been approved for use
in buses*



INTUITIVE OPERATION WITH UNIQUE INSTRUMENT PANEL – IDEAL FOR EASY ACCESS TO THE BUS.

A shopping trip to the mall or an excursion to the park: Going by bus is no longer a problem thanks to the new hand brake at the CL 409. Now, you won't have to worry about long bus rides.



Brake



Label "Bus transport"



Frame



Seat system



COMMANDE INTUITIVE AVEC BASCULE UNIQUE – IDÉAL POUR ENTRER FACILEMENT DANS LE BUS.

Pour les achats dans le centre commercial ou l'excursion dans le parc. Grâce au nouveau frein à main du CL 409, le transport ne pose plus aucun problème. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de longs trajets.



MANEJO INTUITIVO CON CONMUTADOR DE DESPLAZAMIENTO - IDEAL PARA ENTRAR CON FACILIDAD EN EL AUTOBÚS.

Tanto para comprar en el centro comercial como para una excursión al parque. Gracias al nuevo freno de mano en el CL-409 incluso el transporte es algo que no da problemas. Ya no tiene que pensar en cómo recorrer largas distancias.



INTUÏTIEVE BEDIENING MET EEN UNIEKE REISHELLING - IDEEAL VOOR EENVOUDIG INRIJDEN IN DE BUS.

Of het nu gaat om winkelen in het winkelcentrum of een uitstapje naar het park. Dankzij de nieuwe handrem op de CL 409 is zelfs transport geen probleem meer. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over langere afstanden.

Specifications

Length without basket in mm	1,200
Width in mm	610
Seat height in mm, adjustable	420 – 480
Seat depth in mm	410
Back height in mm	450
Seat width in mm, adjustable	450 – 670
Transport height (with folded steering column and without seat) in mm	600
Number of wheels	4
Wheel diameter castor wheel in mm	260
Wheel diameter drive wheel in mm	260
Ground clearance in mm	100
Max. obstacle avoidance in mm	60
Turning circle (radius) in mm	1,600
Continuous motor power in W	210 W
Peak motor power in W	850 W
Batteries in Ah	28.1 Ah (5 h) / 35 Ah (20 h)
Charger in A	4 A
Electronics in A	70 A
Range, max. (under test conditions) in km	30
Permitted uphill / downhill gradient in degrees (per cent)	9° (16 %)
Empty weight in kg with battery	91.5
Permissible user weight in kg	136
Permissible total weight in kg	230
Speed, max., in km/h	6

Dimensional tolerances ± 10 mm, ± 2°, data subject to design changes



1.064 iGO UP



AMG ACTIVE
MOBILITY
GENERATION

*iGo now with power seat lift:
for added mobility in very narrow
spaces*



The iGo makes the most of the available space with power seat lift so that you can now reach items at higher shelves.



MOBILITY IN VERY NARROW SPACES

Compact dimensions and optimum manoeuvrability thanks to mid-wheel drive



LIGHT-WEIGHT AND EASY TO HANDLE

Weight depending on the type of battery from 47 kg, can be taken apart into three pieces for easy loading into the car



NOW WITH LIFT

100 mm lift height, separate switch for lift operation – for added mobility



Mid wheel drive



Of simple use



Separates into three parts



100 mm lift height, separate switch for lift operation



Le iGo up est un véritable champion de compacité L'élévateur d'assise permet maintenant d'atteindre aussi des objets situés plus haut.

MOBILITÉ DANS DES ESPACES EXIGUS Dimensions compactes et maniabilité maximale grâce aux roues motrices centrales

LÉGER ET MANIABLE Poids en fonction du type de batterie: A partir de 47 kg, démontable en trois parties pour un chargement aisé dans la voiture

MAINTENANT AVEC ÉLÉVATION Hauteur d'élévation 100 mm, interrupteur séparé pour la commande d'élévation – pour une mobilité encore meilleure



El iGo up ocupa muy poco espacio. Con la elevación del asiento puede alcanzar a objetos a mayor altura.

MOVILIDAD EN LOS ESPACIOS REDUCIDOS Medidas compactas y máxima maniobrabilidad gracias a la propulsión de rueda central

LIGERO Y MANEJABLE Peso dependiendo del tipo de batería desde 47 kg, se puede desensamblar en tres piezas y cargar con facilidad en el automóvil

AHORA CON ELEVACIÓN Se eleva 100 mm, interruptor aparte para manejar la elevación – para más movilidad



De iGo-up is een echte ruimtebesparing. Met de stoellift wordt nu ook het bereiken van hogere objecten mogelijk.

MOBILITEIT IN DE KLEINSTE RUIMTES Compacte afmetingen en maximale manoeuvreerbaarheid door mid-wheel-aandrijving

LICHT EN HANDZAAM Gewicht afhankelijk van de batterijen van verschillende afmetingen van 47 kg, deelbaar in drie delen en dus gemakkelijk in de auto te laden

NU MET LIFT 100 mm hefhoogte, aparte schakelaar voor hefbediening – voor nog meer mobiliteit.

Specifications

Length in mm	760
Width in mm	580
Adjustable seat height in mm	370 – 450
Seat depth in mm	400
Back height in mm	400
Adjustable seat width in mm	470 – 570
Transport height (with folded steering column and without seat) in mm	470
Steering wheel diameter in mm	110
Drive wheel diameter in mm	220
Ground clearance in mm	50
Obstacle avoidance max. in mm	15
Turning circle (radius) in mm	500
Continuous motor power in W	200
Peak motor power in W	800
Batteries in Ah	20,8 Ah with lithium batteries 14 Ah with lead batteries
Battery charger in A	2
Electronics in A	50
Range, max. (under test conditions) in km	17 with lithium batteries 10 with lead batteries
Permissible gradients / slope in degrees (percent)	3° (6 %)
Tare weight in kg with battery	47 kg with lithium batteries 52 kg with lead batteries
Maximum user weight in kg	120
Maximum total weight in kg	170
Speed, max. in km/h	6

Dimensional tolerances ± 10 mm, ± 2°, data subject to design changes

1.618 iCHAIR ORBIT



*The new mid-wheel drive by MEYRA:
precise manoeuvring in narrow spaces*



Ideally suited to narrow spaces, the new mid-wheel drive by MEYRA permits highly intuitive operation, also with special controls.



INTUITIVE MOVING

Turns on the spot and around obstacles



GETTING UP UNAIDED

Tilt from -45° to $+45^{\circ}$ with individually programmable motion sequence




OPTIMUM ADAPTABILITY

Various wheel sizes, 2 versions of support wheels, user weight up to 160 kg, different seat systems, large adjustment ranges



Perfect manoeuvrability



Variable equipment
for example electric back
adjustment



Double support wheel



Small total width



Le nouvel entraînement à roues motrices centrales de MEYRA convient de manière optimale pour des espaces restreints et permet une commande extrêmement intuitive, même avec des commandes spéciales.

CONDUITE INTUITIVE Tourne sur place et autour des obstacles

SE LEVER EN AUTONOME Inclinaison de -45° à $+45^{\circ}$ avec séquence de mouvements programmable individuellement

ADAPTATION OPTIMALE Diverses tailles de roues, 2 variantes de roues d'appui, poids de l'utilisateur max. 160 kg, divers systèmes d'assise, grandes plages de réglage



La nueva propulsión de rueda central es óptima para espacios reducidos y permite un manejo intuitivo también con el control especial.

DESPLAZAMIENTO INTUITIVO Girar sobre sí misma y alrededor de obstáculos

ELEVACIÓN AUTÓNOMA Inclinação de -45° hasta $+45^{\circ}$ con secuencia de movimiento de programación individual

ADAPTACIÓN ÓPTIMA Diversos tamaños de rueda, 2 variantes ruedines, peso útil hasta 160 kg, diversos sistemas de asiento, gran rango de ajuste



De nieuwe mid-wheel drive van MEYRA is ideaal voor kleine ruimtes en maakt een extreem intuïtieve bediening mogelijk, zelfs met speciale bedieningselementen.

INTUÏTIEF RIJDEN Draait op de plek en rond obstakels

AUTONOOM OPSTAAN Kantelen van -45° tot $+45^{\circ}$ met individueel programmeerbare beweging

OPTIMALE AANPASSING Verschillende wielmaten, 2 varianten steunwielen, gebruikersgewicht tot 160 kg, verschillende zitsystemen, groot verstelbereik

Specifications

Seat width in mm	380 – 650
Seat depth in mm ¹⁾	400 – 560 / 400 – 560 / 480 – 530
Seat height, front, in mm ²⁾	425, 460, 495 / 450, 485, 520
Back height in mm ³⁾	450 – 500 / 530 – 580 / 640
Lower leg length in mm ³⁾	280 – 450
Arm rest height in mm ³⁾	240 – 350
Length with footrests min. in mm ⁴⁾	1,200 / 1,080
Length without footrests min. in mm ⁴⁾	940
Width, ready to move, min. in mm	590 / 590 / 630 / 690, 12" (640/640/640/690), 14" Motor 350W / 14"
Height without headrest in mm ⁵⁾	960
Transport height min. in mm	630
Permitted uphill/downhill gradient in per cent	15
Obstacle height in mm	60
Ground clearance in mm	70
Turning radius (with central leg rest) in mm ⁴⁾	630
Turning radius (with single leg rest) in mm	750
Min. transport weight empty in kg	120
Max. user weight incl. additional load in kg	120 / 160
Max. additional load in kg	10
Speed in km/h	6 / 10
Motor power in W	2 x 180 / 2 x 350
Max. range in km with 50 Ah(20h) battery	35
Castor / drive wheel size in inches	8 / 12 / 14
Seat tilt, electrical, in degrees	0 – 30 / 0 – 50
Seat tilt, mechanical, in degrees	1, 4, 7, 10
Electric stand-up aid (negative tilt) in degrees	-45 – 45
Back angle, electrical, in degrees	-10 – 50
Lift in mm	300

¹⁾ Seating systems: Standard / ErgoSeat / Recaro | ²⁾ measured at 0° seat angle, 12/14"

³⁾ to seat plate without cushion | ⁴⁾ single/central leg rest | ⁵⁾ with adjustable back

Dimensional tolerances ± 10 mm, $\pm 2^{\circ}$, data subject to design changes

1.620 iCHAIR SKY



The new MEYRA stand-up power wheelchair: optimum adaptability thanks to memory function



Ideal for narrow spaces indoors and outdoors. Combined with the memory function, the bio-mechanical seat system guarantees premium ease of operation.



QUICK INDIVIDUAL ADJUSTMENT

Various memory settings possible; customised motion sequences and positions can be preset



COMFORTABLE, HEALTHY SEATING AND STANDING

Wide range of electrical adjustments, large stand-up angle, bio-mechanical seat



PRECISE MANOEUVRING

Perfect manoeuvrability thanks to the small total width (65 cm) incl. mid-wheel drive



Bio-mechanical seat system



Memory function



Stand-up function works in any position



40° tilt



Parfaitement adapté pour des espaces étroits à l'intérieur et à l'extérieur. Le système d'assise biomécanique, en combinaison avec la fonction de mémorisation, garantit une extrême convivialité.

ADAPTATION INDIVIDUELLE RAPIDE Nombreux réglages mémorisables ; séquences de mouvements adaptées à l'utilisateur et positionnements réglables

POSITION ASSISE ET DEBOUT CONFORTABLE ET SAIN Grandes plages de réglage électrique, angle de verticalisation élevé, siège biomécanique

MANOEUVRABILITÉ PRÉCISE Maniabilité optimale grâce à une largeur totale réduite (65 cm) avec roues motrices centrales



Idónea para espacios reducidos en interiores y al aire libre Su sistema de asiento biomecánico en combinación con la función de memoria garantiza la máxima facilidad de manejo.

ADAPTACIÓN INDIVIDUAL RÁPIDA Permite gran variedad de ajustes con memoria; secuencias de movimiento adaptadas al usuario y posicionamiento ajustable

SENTARSE Y LEVANTARSE CON COMODIDAD, Amplios rangos de ajuste eléctricos, gran ángulo de elevación, asiento biomecánico

MANIOBRAS PRECISAS Maniobrabilidad óptima gracias a la anchura total reducida (65 cm) incl. propulsión de rueda central



Uitermate geschikt voor kleine ruimtes voor binnen en buiten. Het biomechanisch zitsysteem in combinatie met de memory-functie garandeert maximaal gebruiksgemak.

SNELLE INDIVIDUELE AANPASSING Veelvoud van Memory instellingen mogelijk; gebruiksvriendelijke bewegingssequenties en verstelbare positionering

COMFORTABEL, GEZOND ZITTEN EN STAAN Hoog elektrisch instelbereik, hoge staande hoek, biomechanische stoel

NAUWKEURIG MANOEUVREREN Optimale manoeuvreerbaarheid dankzij een kleine totale breedte (65 cm) incl. Mid-wheel drive

Specifications

Seat width in mm	400 – 500
Seat depth in mm	410 – 535
Seat height in mm ¹⁾	450 / 485 / 520
Back height in mm	590
Lower leg length in mm ¹⁾	400 – 510
Arm rest height in mm	240 – 350
Length in mm ²⁾	1100 / 920
Width in mm	650
Permitted uphill/downhill gradient in per cent	12
Obstacle height in mm	60
Ground clearance in mm	70
Turning radius in mm ³⁾	530 / 625
User weight max. in kg	140
Speed in km/h	6 / 10
Motor power in Watt	350
Range with battery in km	35 / 40
Castor / drive wheel size in inches	6 – 7 / 14
Seat tilt, electrical, in degrees	40
Back angle, electrical, in degrees	90 – 180
Lift in mm	200

¹⁾ up to seat plate | ²⁾ With / without leg rest | ³⁾ without / with leg rest
Dimensional tolerances ± 10 mm, ± 2°; data subject to design changes



iCHAIR

Relaunch



MEYRA iCHAIR – now with a fresh contemporary design



NEW COLOUR CONCEPT

Chassis frame in structured matte black; seat/back tubes, accent side element, two-piece leg rest, rim inserts in standard colour of choice




PRODUCT WITH NEW EQUIPMENT

New cover for the ErgoSeat, with grey seams, clothes protector, newly designed front lamp and wheel rims




New front lamps



New wheels



New side parts



New upholstery



MEYRA iCHAIR – maintenant dans un nouveau design, moderne et attrayant

NOUVEAU CONCEPT DE CONDUITE Cadre châssis de structure noir mat; tubes de siège/dossier, partie latérale accentuée, repose-pieds séparés, inserts de jantes dans la couleur standard souhaitée

NOUVEL ÉQUIPEMENT DE PRODUIT Nouvelle housse pour le siège ErgoSeat, avec coutures en gris, protège-vêtements, phare et jantes dans un nouveau look



MEYRA iCHAIR – ahora con un diseño fresco y más moderno

NUEVO CONCEPTO DE COLORES Bastidor del chasis en estructura negra mate; barra del asiento/del respaldo, pieza lateral con acento, soportes para pierna divididos, elementos de llantas en el color estándar deseado

NUEVO EQUIPAMIENTO DEL PRODUCTO Nueva funda para el ErgoSeat, con costuras en gris, protección para la ropa, faros frontales y llantas con nuevo diseño



MEYRA iCHAIR - nu in een nieuw fris en modern ontwerp.

NIEUW KLEURENCONCEPT Chassisframe in matzwarte structuur; Zit-/rugbuizen, zijpaneel met accent, gedeelde beensteunen, velgelementen in de gewenste standaardkleur

NIEUW PRODUCT DESIGN Nieuwe cover voor de ErgoSeat, met naden in grijs, bescherming voor de kleding, koplampen en velgen in een nieuwe uitvoering

Specifications

All Specifications on the iCHAIR models are available for download at www.meyra.com.

MEYRA®

LIGHT SYSTEM



LED strip with 14 integrated LEDs



Operable via smartphone



Adjustable light cone



Charger socket / Power switch

*The innovative light system by MEYRA:
light it up!*



MEYRA MODULAR SYSTEM

The foot plate with integrated lighting unit, can be retrofitted to many products



INDIVIDUALLY ADJUSTABLE

Can be adapted to every range of application thanks to the angle function provided as a standard



BLUETOOTH INTERFACE

Adapted to modern life with the optional smartphone control function



SYSTÈME MODULAIRE MEYRA

Plaque repose-pieds avec unité d'éclairage intégrée, intégrable ultérieurement dans de nombreux produits

RÉGLAGE INDIVIDUEL

Adaptable à chaque domaine d'application grâce à la fonction d'inclinaison de série

INTERFACE BLUETOOTH

Adaptée à la vie moderne par une commande smartphone optionnelle



SISTEMA DE MÓDULOS MEYRA

El tablero reposapiés con unidad de luz integrada, reequipable para muchos productos

DE AJUSTE INDIVIDUAL

Con la función angular de serie se puede adaptar a todos los rangos de uso

INTERFAZ BLUETOOTH

Adaptado a la vida moderna con el control opcional por smartphone



MEYRA MODULAIR SYSTEEM

De voetensteun met geïntegreerde verlichtingseenheid, voor veel producten

INDIVIDUEEL INSTELBAAR

Aanpasbaar voor elke toepassing dankzij de standaardhoekfunctie

BLUETOOTH INTERFACE

Aangepast aan het moderne leven door optionele smartphone-bediening

iTRAVEL



AMG ACTIVE
MOBILITY
GENERATION

*The new travel wheelchair by MEYRA:
Shopping. Travelling. Working.*



The iTravel is the new electrical lightweight travel wheelchair by MEYRA.
It folds very easily.


✓
LIGHT-WEIGHT
Only 22 kg

✓
COMFORTABLE SEAT SYSTEM
Premium seating comfort
thanks to state-of-the-art
cold-cure foam technology in
connection with an anatomically shaped seat cover

✓
EXTREMELY COMFORTABLE LOADING
Load the wheelchair without removing
any attachments; side parts and
leg rests fold in with the chair



Back adjustment



Seat system



Armrests can be folded up



Transport – folded
state



Le iTravel est le nouveau fauteuil roulant électrique de voyage ultraléger de MEYRA. Il se laisse plier facilement en un tour de main.

FAIBLE POIDS PROPRE Seulement 22 kg

SYSTÈME D'ASSISE CONFORTABLE L'application de la technique ultramoderne de mousse à froid, en combinaison avec une housse de siège anatomique, offre un confort d'assise maximal

GARANTIT LE MEILLEUR CHARGEMENT POSSIBLE Un enlèvement de composants pour le chargement du fauteuil roulant n'est pas nécessaire ; les parties latérales et repose-pieds se replient en même temps



La iTravel es la nueva silla de ruedas de viaje eléctrica de peso ligero de MEYRA. Se puede replegar fácilmente con una maniobra.

BAJO PESO PROPIO Solo pesa 22 kg

CONFORTABLE SISTEMA DE ASIENTO
Usa la técnica de espuma fría más modernas junto con una funda de asiento anatómica ofrece un confort sentado máximo

GARANTIZA LA CARGA MEJOR POSIBLE La retirada de piezas montadas para cargar la silla ya no es necesaria, los laterales y los soportes para pierna se repliegan también



De iTravel is de nieuwe elektrische lichtgewicht reisrolstoel van MEYRA. Kan eenvoudig met een handgreep worden opgevouwen.

LAAG EIGENGEWICHT Slechts 22 kg zwaar

COMFORTABEL ZITSYSTEEM Het gebruik van de modernste koudschuimtechnologie in combinatie met een anatomisch gevormde stoelbekleding biedt het hoogste zitcomfort

GEGARANDEERD BEST MOGELIJKE BELADING Het verwijderen van hulpstukken voor het laden van de rolstoel is niet nodig, zijpanelen en beensteunen klappen in

Specifications

Total length in mm	970
Total width in mm	560
Total height in mm	870
Weight (without battery) in kg	19
User weight in kg	120
Speed in km/h	6

Dimensional tolerances ± 10 mm, ± 2°, data subject to design changes

iMOVE



AMG ACTIVE
MOBILITY
GENERATION

*The new exerciser by MEYRA:
uncomplicated exercising as a side effect
while seated*



The MEYRA iMove is an active foot rest which allows you to exercise while seated.
The iMove mobilises the body and increases the general well-being.

✓ LOOSENS AND RELAXES THE MUSCULAR SYSTEM


Boosts metabolism and circulation and can improve lymph and venous drainage

✓ BRINGS RELIEF FOR TIRED AND HEAVY LEGS

Stimulation of the venous pump, improved circulation, loosening of the shoulders and neck

✓ FREQUENCY STEPS CAN BE ADJUSTED

Definition and measurement of personal exercising objectives via APP




High-quality aluminium case



Intuitive operation



Remote control available



Control via app possible



Le MEYRA iMove est le repose-pieds actif pour plus de mouvement en position assise. L'iMove maintient le corps en forme et augmente le bien-être général.

DÉTEND LA MUSCULATURE ET DÉCONTRACTE Le métabolisme et la circulation sanguine sont stimulés et peuvent améliorer le drainage lymphatique et veineux

SOULAGEMENT DE JAMBES FATIGUÉES ET LOURDES Stimulation de la pompe veineuse, amélioration de la circulation sanguine, relâchement des épaules et de la nuque

RÉGULATION POSSIBLE DES PAS DE FRÉQUENCES Il est possible de définir et de mesurer les objectifs d'entraînement au moyen d'une appli



El iMove de MEYRA es el reposapiés activo para más movimiento al estar sentado. El iMove da impulso al cuerpo y mejora el bienestar general.

RELAJA LA MUSCULATURA Y EL ORGANISMO El metabolismo y la circulación sanguínea se estimula y fomenta el flujo de la linfa y las venas

ALIVIO PARA PIERNAS CANSADAS Y PESADAS Estimula el bombeo de las venas, mejora la circulación sanguínea y relaja los hombros y la nuca

LOS PASOS DE FRECUENCIA SE PUEDEN REGULAR Puede definir y medir en la app los objetivos de entrenamiento personales.



De MEYRA iMove is de actieve voetsteun voor meer beweging tijdens het zitten. De iMove laat het lichaam werken en bevordert het algemeen welzijn

MAAKT DE SPIEREN LOS EN ONTSPANT Stofwisseling en bloedcirculatie worden gestimuleerd en kunnen lymfatische en veneuze drainage bevorderen

VERMINDERD VERMOEIDE EN ZWARE BENEN Stimuleerd de aderpomp, verbeterd de bloedcirculatie en maakt de schouder en nek los

FREQUENTIESTAPPEN KUNNEN WORDEN GEREGELD Persoonlijke trainingsdoelen kunnen gedefinieerd en gemeten worden via een APP

Specifications

Type	MEYRA iMove
Serial number	see nameplate
Weight in kg	approx. 5
Max. load in kg	25
Overall dimensions (L x W x H) in mm	320 x 340 x 90
Frequency in Hz	approx. 1 – 12
Max. amplitude in mm	approx. +/- 4
Lift in mm	approx. 8
Power supply unit	MW model no. GST60A24-P1J
Input	100 - 240 Volt AC, 50/60 Hz, 1.4A
Output	24 Volt, direct current 2.5 A
Power consumption in Watt	max. 60

Dimensional tolerances ± 10 mm, ± 2°, data subject to design changes

MEYRA in the corporate network:



MEYRA® ON THE WAY TO A GLOBAL BRAND



MEYRA gets a new logo. The signet underlines the competence of the brand.



Sur la voie de la marque globale MEYRA reçoit un nouveau logo. Le logo souligne la compétence de la marque.



En camino hacia una marca global MEYRA tiene un nuevo logotipo. El sello resalta la competencia de la marca.



Op weg naar het wereldwijde merk krijgt MEYRA een nieuw logo. Het logo onderstrept de competentie van het merk.

WHY MEYRA?

Four good reasons

1

Durable
our promise of high quality

2



Resilient
highest test requirements

3

Solution-oriented
according to disease patterns

4

Modular
simple spare parts supply

Therefore, choose MEYRA!

MEYRA - WE MOVE PEOPLE

Over 50,000 m² of land, 20,000 m² of covered production area with more than 20,000 units per year and, in addition, an award-winning health system for employees guarantee true German quality.



MEYRA DANS LE GROUPE DE SOCIÉTÉS : POURQUOI MEYRA ? QUATRE BONNES RAISONS:

- 1. Durable**
Notre promesse de qualité
- 2. Résistant**
Exigences maximales au niveau des tests
- 3. Orienté solutions**
Selon les pathologies
- 4. Modulaire**
Approvisionnement simple en pièces de rechange

C'EST POURQUOI MEYRA !

Une superficie de plus de 50 000 m², un site de production recouvert de 20 000 m² avec plus de 20 000 unités de production par an et, en plus, un système de santé maintes fois primé pour les collaborateurs garantissent la véritable qualité allemande.



MEYRA EN EL GRUPO EMPRESARIAL: ¿POR QUÉ MEYRA? CUATRO BUENOS MOTIVOS:

- 1. Duradera**
Nuestra promesa de calidad
- 2. Resistente**
Estrictas exigencias de inspección
- 3. Orientada a soluciones**
Según el tipo de enfermedad
- 4. Modular**
Fácil abastecimiento con recambios

¡POR ESO MEYRA!

Con un solar de más de 50.000 m², una superficie de producción cubierta de 20.000 m² con más de 20.000 unidades de producción por año y además sistema de sanidad con varios premios para los trabajadores garantiza calidad alemana auténtica.



MEYRA IN HET BEDRIJFSNETWERK: WAAROM MEYRA? VIER GOEDE REDENEN:

- 1. Duurzaam**
Onze kwaliteitsbelofte
- 2. Belastbaar**
Hoogste testvereisten
- 3. Oplossingsgericht**
Volgens ziektebeelden
- 4. Modulair**
Eenvoudige levering van reserveonderdelen

DAAROM MEYRA!

Meer dan 50.000 m² oppervlak, 20.000 m² overdekte productieruimte met meer dan 20.000 productie-eenheden per jaar en bovendien een meermaals bekroond gezondheidszorgsysteem voor werknemers garanderen echte Duitse kwaliteit.



Please note that some models may differ or be unavailable in certain countries.



Veuillez noter que les modèles peuvent varier selon le pays ou ne pas être disponibles.



Tenga en cuenta que en función del país los modelos pueden variar o no estar disponibles.



Houd er rekening mee dat de modellen kunnen verschillen in verschillende landen of mogelijk niet beschikbaar zijn.

MEYRA GmbH



Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf



Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.com
